

NIPT Rh

Sprawdź czynnik RhD
swojego dziecka,
aby uniknąć choroby
hemolitycznej



Jeśli **matka Rh -ujemna** zajdzie w ciążę a **dziecko będzie Rh -dodatnie**, może to doprowadzić do powikłań, znanych jako konflikt serologiczny lub choroba Rh.



NIPT Rh sprawdza status RhD Twojego dziecka już w 10. tygodniu ciąży. Dla Twojego lekarza będzie to istotna informacja, która pozwala na zdecydowanie o wdrożeniu leczenia zapobiegającego konfliktowi serologicznemu.



Jeśli test NIPT Rh nie wykaże ryzyka, **unikniesz niepotrzebnej profilaktyki anty-D**. Natomiast w przypadku, gdy test wykaże ryzyko, informacja ta jest niezbędna dla lekarza, aby mógł on skutecznie prowadzić ciążę i podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Test NIPT Rh jest dostępny wyłącznie jako rozszerzenie testu NIFTY by GenePlanet*.

**Dostępne dla wszystkich pakietów z wyjątkiem Premium.*


Dla kogo jest to przeznaczone?

Test NIPT Rh jest dostępny dla kobiet w ciąży o ujemnym RhD.

Czym jest choroba hemolityczna?

Powikłania spowodowane niezgodnością Rh rzadko występują w pierwszej ciąży. Problemy mogą pojawić się w **drugiej ciąży**, jeśli kobieta jest w kolejnej ciąży a dziecko jest RhD-dodatnim. W takich przypadkach układ odpornościowy matki może produkować przeciwciała, które przenikają przez łożysko i atakują czerwone krwinki dziecka. Stan ten jest znany jako konflikt serologiczny Rh i może zagrażać życiu dziecka.

Chorobie hemolitycznej (ang. Rh-defection) zapobiega się poprzez ukierunkowaną profilaktykę anty-D.



Jak działa test?

- Test NIPT Rh wykonuje się z tej **samej próbki krwi**, co standardowy test NIFTY by GenePlanet.
- Badanie można wykonać od **10-go tygodnia** ciąży.
- Metoda ta jest dostępna w przypadku **ciąży pojedynczej, bliźniaczej, zapłodnienia in vitro i ciąży z wykorzystaniem komórki jajowej dawczyni**.
- Otrzymasz oddzielny raport z analizy NIPT Rh. Raport wskaże, czy Twoje dziecko ma **RhD dodatnie czy ujemne**.